

Einrichten eines IMAP-Kontos in Outlook / Outlook Express / Windows Mail

In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie sie Ihren Mailaccount mit Hilfe der IMAP-Konfiguration als Mailkonto in Outlook bzw. Outlook Express (Windows Mail in Vista). Wenn Sie mehrere Konten hinzufügen wollen, beginnen Sie für jedes Konto bei Schritt 1.

1. Kontenverwaltung

Öffnen Sie Outlook bzw. Outlook Express und gehen Sie in die Kontenverwaltung:

Outlook 2007 /Outlook Express / Windows Mail: Extras \rightarrow "Konteneinstellungen" bzw. "Konten"



Outlook 2010:

Datei \rightarrow Konteneinstellungen



Für die Einrichtung des Kontos in Outlook Express / Windows Mail, bitte auf Seite 8 weitermachen, ansonsten einfach weiterblättern.



2. Konto hinzufügen Outlook 2007 / 2010

Um Ihr Konto hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Outlook 2007 / 2010:

In den Konteneinstellungen auf "Neu…"

Kontoeinstellungen 💌
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
🗟 Neu 🛠 Reparieren 🖀 Ändern 💿 Als Standard festlegen 🗙 Entfernen 🔹 🗣
Name Typ
Vom ausgewählten E-Mail-Konto werden neue E-Mail-Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:
Postfach - Streuli, Steven \Posteingang
in Datendatei 'C: \Users\sst\AppData\Local\Microsoft\Outlook\outlook.ost'
Schließen

Im nächsten Fenster mit "Weiter" bestätigen:

E-Mail-I	Dienst auswählen	ž
	Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP	
	Verbindung mit einem E-Mail-Konto des Internetdienstanbieters (ISP) oder dem Mirrosoft Evchange-Server der Organisation berstellen	
	Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.	
	Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	



Den Haken bei "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" einsetzen und mit "Weiter" bestätigen:

Neues E-Mail-Konto hinzufügen		
Konto automatisch einrichte	n	×.
<u>I</u> hr Name:	Beispiel: Melanie Speckmann	
E- <u>M</u> ail-Adresse:	Beispiel: melanie@contoso.com	
Kennwort:		
Ke <u>n</u> nwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Interne	etdienstanbieter erhalten haben.
Servereinstellungen oder zusät	zliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< <u>Z</u>	urück Weiter > Abbrechen

Die Einstellung "Internet E-Mail" so belassen:

Neues E-Mail-Konto hinzufügen 🗾 🛃	3
E-Mail-Dienst auswählen	h .
 Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Microsoft Exchange Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen. Andere Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (Textnachrichten) 	
< <u>Z</u> urück Weiter > Abbrechen]



Die Einstellungen der Benutzerinformationen stellen Sie bitte wie folgt ein:

Neues E-Mail-Konto hinzufüg	jen	
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ingen eser Seite sind nötig, damit Ihr Konto ri	ichtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Hans Muster	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E- <u>M</u> ail-Adresse:	hans.muster@muster.ch	aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Ko <u>n</u> totyp:	IMAP 💌	Nonocinscillargen casen
Posteingangsserver:	mail.muster.ch	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.muster.ch	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	hans.muster@muster.ch	
Kennwort:	*****	
\checkmark	Kennwort speiche <u>r</u> n	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	sicherten Kennwortauthentifizierung	Wei <u>t</u> ere Einstellungen
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Wichtig: bei "Kontotyp" muss unbedingt "IMAP" ausgewählt sein! Ansonsten wird das Konto per POP3 eingerichtet!

Als Posteingangs- und Postausgangsserver verwenden Sie einfach mail.ihre-adresse.ch (in diesem Falle eben mail.muster.ch). Wenn ihre Mailadresse also <u>birchler@autowasch.ch</u> lautet, lautet der Posteingangs- und Ausgangsserver mail.autowasch.ch.

Als Benutzername wird Ihre Mailadresse angegeben, bei Passwort selbsterklärend das Kennwort für Ihren Mailaccount.

Um nun die Konfiguration abzuschliessen, klicken Sie bitte auf "Weitere Einstellungen" auf der rechten unteren Seite:

Kennwort:	****** Kennwort speiche <u>r</u> n	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizier	Wei <u>t</u> ere Einstellungen
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen



Im darauffolgenden Fenster klicken Sie bitte auf das Register "Postausgangsserver" und setzen Sie den Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung":

nternet-E-I	Mail-Eins	tellungen			×
Allgemein	Ordner	Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert	
Der Po	stausgang	gsserver (SMTP) erford	lert Authentifi	zierung	
) <u>G</u> le	iche Einst	ellungen wie für Posteir	ngangsserver	verwenden	
) <u>A</u> n	melden mi	t			
Be	nutzernan	ne:			
<u>K</u> e	nnwort:				
		Kennwort speid	chern		
] Ge <u>s</u> icher	te Kennwortauthentifizi	ierung (SPA) e	erforderlich	
				OK	Abbrechen

Wechseln Sie in das Register "Erweitert" und stellen Sie bei "Postausgansserver (SMTP)" die Zahl auf "587" und tippen Sie bei Stammordnerpfad das Wort "Inbox" ein und bestätigen Sie mit "OK":

nternet-E-Mail-Einstellungen	
Allgemein Ordner Postausgangsserver	Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern	
Posteingangsserver (IMAP): 143	Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	Keinen
Postausgangsserver (SMTP): 587	
Verwenden Sie den folgenden <u>v</u> erschlüsselten Verbindungstyp:	Keinen 🗨
Servertimeout	
Kurz	e
Ordner	
Stammordnerpfad: Inbox	
	OK Abbrechen



Sie sollten sich danach wieder im Fenster mit den Einstellungen für die Benutzerinformationen befinden:

Neues E-Mail-Konto hinzufüg	en	
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ingen iser Seite sind nötig, damit Ihr Kont	o richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Hans Muster	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E- <u>M</u> ail-Adresse:	hans.muster@muster.ch	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Ko <u>n</u> totyp:	IMAP 👻	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	mail.muster.ch	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.muster.ch	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	hans.muster@muster.ch	
Kennwort:	*****	
	Kennwort speiche <u>r</u> n	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	sicherten Kennwortauthentifizierung	Wei <u>t</u> ere Einstellungen
		< <u>Z</u> urück <u>Weiter</u> Abbrechen

Klicken Sie auf "Kontoeinstellungen testen …", der Verbindungstest sollte nun erfolgreich durchgelaufen sein:

Kontoeinstellungen testen		
Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie a	auf "Schließen" um fortzufahren.	<u>A</u> nhalten Schließen
Aufgaben Fehler Aufgaben	Status	
 An Posteingangsserver anmelden (IMAP) Testnachricht senden 	Erledigt Erledigt	

Klicken Sie auf "Schliessen" und im Fenster mit den Benutzerinformationen auf "Weiter" (in Outlook 2010 werden an dieser Stelle nochmals die Kontoeinstellungen getestet, dies einfach durchlaufen lassen).



Nun sollte sich das folgende Fenster geöffnet haben, welches sich mit "OK" bestätigen lässt:



Die Konto-Einrichtung ist nun abgeschlossen, Sie können mit "Fertig stellen" das Fenster schliessen.



Sie sollten nun über das IMAP-Konto in Outlook verfügen!



3. Konto hinzufügen Outlook Express / Windows Mail

Für das Hinzufügen des Kontos gehen Sie in der Kontenverwaltung wie folgt vor:





Für die Einrichtung gehen Sie nun wie folgt vor:

Bei "Anzeigename" geben Sie Ihren Namen ein und bestätigen Sie mit "Weiter":

		•
S		
Ihr Name		
Wenn Sie eine E-Mail-Na "Von". Geben Sie Ihren N	chricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld amen so ein, wie er angezeigt werden soll.	
<u>A</u> nzeigename:	Hans Muster]
	Beispiel: Jens Mander	
We finds ich Information	en zu meinem E-Mail-Konto?	
	enzemente war konte.	
	W	eiter Abbrechen

Tragen Sie bei "E-Mail-Adresse" Ihre Mailadresse ein:

G		
Internetmailadresse		
An Sie gerichtete E-Mail-Na	ichrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.	
<u>E</u> -Mail-Adresse:	hans.muster@muster.ch]
	Beispiel: jemand@example.com	
Wo finde ich Informationen	zu meinem E-Mail-Konto?	
	<u>w</u>	eiter Abbrechen



Im Fenster "E-Mail-Server einrichten" tragen Sie die Angaben wie folgt ein:

- "Typ des Posteingangsservers:" auf "IMAP"
- "Posteingangsserver" ist mail.ihre-adresse.ch (wenn ihre E-Mail-Adresse <u>birchler@autowasch.ch</u> lautet, wäre der Posteingangsserver mail.autowasch.ch)
- "Postausgangsserver" ist ebenfalls mail.ihre-adresse.ch
- Der Haken bei "Ausgangsserver erfordert Authentifizierung" muss aktiviert sein!

Mit Klick auf "Weiter" bestätigen

E-Mail-Server einrichten	
Typ des <u>P</u> osteingangsservers:	
IMAP 👻	
Post <u>e</u> ingangsserver (POP3 oder IMAP):	
mail.muster.ch	
Name des P <u>o</u> stausgangsservers (SMTP):	
mail.muster.ch]
Ausgangsserver erfordert Authentifizierung	
Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?	
	Weiter Abbrechen



Im Fenster "Internetmailanmeldung" tragen Sie folgende Daten ein:

"E-Mail-Benutzername": Ihre ganze E-Mail-Adresse (z.B. <u>birchler@autowasch.ch</u>) Bei "Kennwort" müssen Sie das Kennwort Ihres Mailaccounts eingeben (Aktivieren Sie zudem den Haken bei "Kennwort speichern"):

		×
Internetmailanmeldung		
Geben Sie den Kontoname erhalten haben.	n und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter	
E-Mail-Benutzern <u>a</u> me:	hans.muster@muster.ch	
K <u>e</u> nnwort:	•••••	
	✓ Kennwort speichern	
	Weiter	Abbrechen

Setzen Sie im darauffolgenden Fenster den Haken "E-Mails und Ordner jetzt nicht herunterladen" und bestätigen Sie mit Klick auf "Fertig stellen":

	×
Θ	
Installation beendet	
Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und die Liste mit Ihren	
E-Mail-Ordnern und Ihre Nachrichten herunterzuladen.	
E-Mails und Ordner jetzt nicht herunterladen	
<u>F</u> ertig stellen Abbrecher	



Sie sollten anschliessend wieder in der Übersicht der Internet- bzw. Mailkonten sein, doppelklicken Sie nun auf Ihren Mailaccount, um in die Eigenschaften zu gelangen:

Internetkonten	—
Richten Sie neue Konten oder Abonnements über "Hinzufügen" ein. Um eines zu ändern, exportieren oder entfernen, wählen Sie es erst aus.	
E-Mail	
mail.muster.ch (Standard)	Hin <u>z</u> ufügen
nans.muster@muster.cn	<u>E</u> ntfernen
	Eigenschaften
	Als <u>S</u> tandard
	I <u>m</u> portieren
	Exportieren
	<u>R</u> eihenfolge
	Schließen

Sie sollten nun in das Register "IMAP" wechseln und als "Pfad des Stammordners" den Wert "Inbox" eintragen:

🐌 Eigenschaften von mail.must	er.ch	? 💌	
Allgemein Server Verbindung	Sicherheit Erweitert IMAP		
Dfa d das Chammandraum	Tele er:		
	INDOX		
Alle Ordner auf neue <u>N</u> ac	hrichten überprüfen		
Spezialordner			
Spezialordner auf dem IN	1AP-Server speichern		
<u>P</u> fad für "Gesendete Elemente":	Gesendete Elemente		
P <u>f</u> ad für "Entwürfe":	Entwürfe		
Pfad für "Ge <u>l</u> öschte Elemente":	Gelöschte Elemente		
Junk-E-Mail-Pfad:	Junk-E-Mail		
	OK Abbrechen	Ü <u>b</u> emehmen	



Wechseln Sie nun in das Register "Erweitert" und setzen Sie beim Feld "Postausgang (SMTP)" den Wert auf 587 und schliessen Sie das Feld mit Klick auf "OK":

🐌 Eigenschaften von mail.webone.ch		
Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert IMAP		
Serverportnummern		
Postausgang (SM <u>T</u> P): <u>Standard verwenden</u>		
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)		
Posteingang (IMAP): 143		
Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)		
Servertimeout		
Kurz - Lang 1 Minute		
Senden		
Machrichten aufteilen, die größer sind als 60 KB		
OK Abbrechen (Ü <u>b</u> emehmen	

Nun können Sie die Konten-Übersicht mit "Schliessen" beenden:

	Reihenfolge
	Schließen

Bei folgender Meldung bestätigen Sie bitte mit "Ja":





Sie sollten nun Ihren Mailaccount auf der linken Seite aufgelistet angezeigt bekommen:



ACHTUNG: Wenn Sie einen Mailaccount über IMAP einrichten, werden Nachrichten, welche Sie bei ihnen auf dem PC löschen, auch auf dem Server gelöscht bzw. auf allen anderen Arbeitsstationen, auf denen Sie ihren Mailaccount per IMAP eingerichtet haben (z.B. iPhone, zweites Notebook o.ä.).