


Installation POP/IMAP-Mailempfang auf iPhone.

Hier wird beschrieben, wie Sie Ihr Mailkonto auf Ihrem iPhone installieren können. Generell ist möglich, mehrere Konten zu konfigurieren. Hier wird nur die Konfiguration eines einzelnen Kontos beschrieben. Für weitere Konten wiederholt sich dieser Vorgang.


1. E-Mail-Konten-Verwaltung

Als Erstes wählen Sie den Punkt "Einstellungen". In den Einstellungen wählen Sie "Mail, Kontakte, Kalender".




2. E-Mail-Konto hinzufügen

Wählen Sie nun den untersten Punkt "Andere".



Wählen Sie nun "Mail-Account hinzufügen" um den Assistenten zum Einrichten einer E-Mail-Adresse zu starten.



3. Konfiguration

- Geben Sie unter "Name" den Namen ein der bei den Empfängern der Mails angezeigt werden soll.
 - Bei "E-Mail" geben Sie Ihre **vollständige** E-Mail-Adresse ein.
 - Unter "Passwort" geben Sie das Passwort ein, welches Sie auf Ihrem webone.ch-Datenblatt finden.
 - Unter "Beschreibung" geben Sie einen Namen für das E-Mail-Konto ein, um es von anderen Konten auf dem iPhone zu unterscheiden.
- Klicken Sie nun rechts oben auf „Weiter“.

Swisscom 12:07 87 %

Abbrechen Neuer Account Weiter

Name Webone

E-Mail backup@webone.ch

Passwort ●●●●●●

Beschreibung Webone

q w e r t z u i o p ü
 a s d f g h j k l ö ä
 ⬆ y x c v b n m ⬇
 .?123 Leerzeichen Return

4 Auswahl des Kontentyps: POP oder IMAP


Wählen Sie nun zwischen einem POP und einem IMAP Account. Wir empfehlen Ihnen IMAP, dann bleiben die Mails auf dem Mailserver bestehen und Sie können diese zuhause auch noch auf Ihrem PC abrufen.

POP3

Bei diesem Protokoll werden Ihre E-Mails auf Ihr iPhone heruntergeladen und gespeichert. Sie können Ihre E-Mails damit jederzeit auch offline lesen - z.B. im Zug.

IMAP

Mit IMAP verbleiben Ihre Mails auf dem Server. Beim Lesen wird jedes Mal eine Kopie vom Server heruntergeladen.



Scrollen Sie nun herunter und geben Sie bei Posteingangsserver für "Hostname" pop.webone.ch ein. Diese Einstellung gilt sowohl bei POP, wie auch IMAP-Konto. Bei "Benutzername" geben Sie wiederum Ihre **vollständige** E-Mail-Adresse ein. Bei "Passwort" geben Sie das zugehörige Passwort ein.

Swisscom 12:08 87 %

[Abbrechen](#) **Neuer Account** [Weiter](#)

Beschreibung Webone

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop.webone.ch

Benutzername backup@webone.ch

Passwort ●●●●●



q w e r t z u i o p ü
a s d f g h j k l ö ä
↑ y x c v b n m ↵
123 😊 🎤 Leerzeichen Return

5 Postausgangsserver

Für den Postausgangsserver geben Sie als "Hostnamen" smtp.webone.ch ein. Bei "Benutzername" geben Sie wieder Ihre E-Mail-Adresse ein. Dies ist zwingend erforderlich, da sonst die SMTP-Authentifizierung nicht funktioniert und Sie demzufolge keine Mails verschicken könnten.

Bei "Passwort" geben Sie wieder das entsprechende Passwort ein.

Danach wählen Sie wiederum rechts oben „Weiter“ um Ihre Angaben zu speichern.



Hostname smtp.webone.ch


Benutzername backup@webone.ch

Passwort ●●●●●●●



6 Abschliessen

Somit ist die E-Mail-Adresse erfolgreich eingerichtet. Zum Abschluss rechts oben "Sichern" wählen.



Unter "Einstellungen" gibt es noch den Punkt "Signatur". Dort können Sie bei Bedarf Ihre persönliche Signatur erstellen oder den Text "Von meinem iPhone gesendet" löschen.